

Catalogue

PRO



VERGEZ BLANCHARD

UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1823





Sommaire

Présentation

Fabriquant depuis 1823

page 3-5

Travail du cuir

Parer

page 7

Couper

page 8-9

Abat-carre

page 10

Affutage

page 11

Emporte pièce

page 12-14

Compas

page 15

Griffe

page 16-17

Alêne

page 18-19

Marteau

page 20

Fer à filet

page 21

Aiguilles

page 22-23

Ciseau

page 24

Pince

page 25

Accessoire

page 26-27

Illustration

page 28

Tapisserie

Mallette du tapissier

page 30

Ramponneau

page 31

Marteau

page 32

Tire crin & poinçons

page 33

Tendeur et tenaille

page 34

Outils

page 35

Accessoire

page 36

Couvreur

Marteau et enclume

page 38

Outils de couvreur

page 39

Caoutchouc

Fourchette

page 41

Rouleau et couteau

page 42

Depuis 1823



La société Vergez Blanchard fabrique et commercialise des outils à main pour le travail du cuir, la tapisserie, la couverture en ardoise et le travail du caoutchouc. Nos outils sont réalisés à partir d'aciers de haute qualité directement forgés sur notre site de production à Romilly sur Andelle (Eure, Normandie).

Métier du cuir



Tapissier

Couvreur

Caoutchouc

Forgé à la main

Là où l'industrie d'aujourd'hui privilégie la fabrication d'outils en acier en coulant le métal, nous faisons le choix de la forge. Cette méthode nous permet de profiter de toutes les propriétés d'un acier de qualité.



internationale

Tous nos employés œuvrent, tels des artistes, pour façonner des instruments qui accompagneront les artisans du monde entier. Chacun de nos outils est pensé pour être une œuvre unique qui pourra, avec son propriétaire, participer à la création de pièces, elles aussi, uniques.

QUALITÉ FRANÇAISE



Depuis 1823

L'excellence améliorée au fil du temps



Des outils forgés

Fait pour durer dans le temps




Tradition et modernité

Des outils séculaires qui évoluent avec nos artisans



7 médailles d'or et d'argent

Nos outils ont été primés partout en Europe



BLANCHARD



**Outils
Travail du cuir**

PARER ET SURTAILLER

3.1001

Couteau à parer droit

Couteau à parer de maroquinier pour amincir les cuirs. Manche en merisier haute résistance et virole en laiton. Lame en acier carbone trempé de très grande dureté

Référence	Désignation	Largeur
3.1001.1	Couteau à parer droit n°1	44 mm
3.1001.2	Couteau à parer droit n°2	49 mm
3.1001.3	Couteau à parer droit n°3	54 mm

3.1002

Couteau à parer oblique

Fabrication professionnelle française. Tous nos couteaux sont pré-affûtés dans notre atelier.

Tranchant oblique

Référence	Désignation	Largeur
3.1002.1	Couteau à parer oblique n°1	44 mm
3.1002.2	Couteau à parer oblique n°2	49 mm
3.1002.3	Couteau à parer oblique n°3	54 mm

3.1003

Couteau à parer

Manche en bois haute densité et virole en laiton.

Lame en acier rapide trempé de très grande dureté.

Largeur tranchant : 4,5 cm

Tranchant oblique

Référence	Désignation	Longueur
3.1003D	Couteau à parer droitier	20 cm
3.1003G	Couteau à parer gaucher	20 cm
3.1003DPM	Couteau à parer droitier petit	18.5 cm
3.1003GPM	Couteau à parer gaucher petit	18.5 cm

3.756

Couteau à surtailler

Couteau à surtailler pour égaliser les bordures de coupes. **Lame mobile** réglable pour rattraper l'usure au fur et à mesure des affutages.

Virole laiton / Lame en acier rapide

Longueur totale : 19.5 cm

Référence	Désignation
3.756	Couteau à surtailler à lame mobile
3.756LAM	Lame de rechange couteau à surtailler

NEW

3.1011

Lame à parer D ou G

Lame à parer en acier spécial, mis en forme dans notre atelier de forge. Traitement thermique optimisé pour une longévité de l'arête de coupe optimale. Finition affutage manuel. Crans latéraux pour une prise en main optimisée. Marquage guide pour faciliter les ré-affutages successifs et maintenir ainsi votre angle de coupe constant.



Référence	Désignation
3.1011D	Lame à parer biseau à droite 150 mm
3.1012D	Lame à parer biseau à droite 170 mm
3.1011G	Lame à parer biseau à gauche 150 mm
3.1012G	Lame à parer biseau à gauche 170 mm

COUPER



3.656

Cornette à chantourner

Acier trempé puis aminci et affuté à froid pour conserver des propriétés mécaniques optimales. Tranchant affuté à la main en biseau symétrique très effilé.

Virole laiton brut / manche merisier ovale ergonomique (PEFC)



3.646

Cornette à couper échancrée



3.604

Couteau à pied demi-lune

Couteau polyvalent pour le travail de tous vos cuirs. Le couteau à pied traditionnel n'est pas rond : sa lame présente une courbure variable (quasi droite aux extrémités) permettant à la fois le parage et la coupe.

Référence

Largeur

3.604N4.125

125 mm

3.604N5.150

150 mm

3.604N6.175

175 mm

3.604N7.200

200 mm



3.669

Serpette à fouet

Longueur totale : 15,5 cm
Lame acier / maintenue par un rivet non traversant
Virole laiton sur un manche en hêtre verni



3.669.2991630

Serpette à pli

Nouveauté : Serpette à pli avec plat pour la stabilité et ne couper qu'une épaisseur dans les deux sens.



3.719

CORNETTE A TRACER

Cornette pour traçage des esquisses sur cuir. Pointe inclinée ergonomique facilitant la constance de la pression exercée.
Pointe losangique permettant de suivre tous les tracés courbes.

Tête en acier forgé.
Longueur totale : 17,5 cm



3.720

CORNETTE A JONC

Cornette pour le traçage de lignes parallèles en bordure de vos pièces.
Réglage de l'espacement de 0 à 9mm.
Longueur : 20cm

Vis en laiton
Tête en acier forgé

COUPER

3.602BIS

Couteau mécanique



Ce superbe outil réalisé dans nos ateliers en laiton poli saura rapidement se rendre indispensable pour découper précisément vos cuirs en bandes allant de 0 à 15cm.

Largeur totale : 23 cm

3.603

Lame mécanique



Lame et manche pour couteaux mécaniques 10 cm ou 15 cm. Réalisation en nos ateliers de ce couteau en acier de haute qualité, trempé pour une résistance maximale à l'usure.

Référence	Désignation
3.602BIS.10L1	couteau mécanique laiton 10 cm + 1 lame
3.602BIS.15L1	couteau mécanique laiton 15 cm + 1 lame
3.603	Lame de couteau mécanique

3.1006FOUR

L'indispensable



Fourreau "L'indispensable" en laiton massif. Fabriqué à l'identique depuis 100 ans, cet outil polyvalent deviendra vite votre référence pour des coupes nettes et précises. Dimensions : 140mm
Lame de peaussier vendue séparément

Référence	Désignation
3.1006FOUR	Fourreau laiton "l'indispensable" - droitier
3.1006FOURG	Fourreau laiton "l'indispensable" - gaucher

3.1006.5

Tranchet de peaussier 5mm

Lame en acier haute résistance.

Lame double biseau



Référence	Désignation
3.1006.5	tranchet de peaussier avec double biseau

ABAT CARRE



3.747

Abat carre simple de 0.4 à 2 mm

Une gamme complète d'abat carre pour tous vos travaux, entièrement retravaillée avec nos partenaires maroquiniers.

Lame en acier au Chrome-Vanadium traitée dans notre atelier de forge puis affutée et polie à la main. Manche bois PEFC vernis, fabriqué en France.

Référence	largeur
3.747.0	0.4 mm
3.747.1	0.6 mm
3.747.2	0.8 mm
3.747.3	1.0 mm
3.747.4	1.2 mm
3.747.5	1.6 mm
3.747.6	2.0 mm

Référence	Largeur
3.748.03	3 mm
3.748.04	4 mm
3.748.05	5 mm
3.748.06	6 mm
3.748.08	8 mm
3.748.10	10 mm
3.748.15	15 mm



3.748

Abat carre français de 3 à 15 mm

Une gamme complète d'abat carre français pour tous vos travaux d'affinage, chanfreinage, ou lissage de vos cuirs.

Lame en acier au Chrome-Vanadium traité dans notre atelier de forge puis affutée et polie à la main. Manche bois PEFC vernis noir, fabriqué en France.



3.749

Abat carre sellier 1.0 et 1.5 mm

Deux nouveaux abat carre dans la pure tradition des abats carre historiques Blanchard. Ces géométries uniques, très polyvalentes sont particulièrement adaptées pour les accès difficiles typiques des travaux de sellerie. Manche hêtre PEFC vernis. Virole laiton. Acier rapide trempé dans notre atelier de forge.

Dimension 17cm

Référence	Largeur
3.749.10	1 mm
3.749.15	1.5 mm

3.716.1

Rainette simple manche bois

Cet outil permet de réaliser des rainures larges dans le cuir pour y insérer la couture et éviter l'usure par frottement. Il permet également d'enlever de la matière sur le revers du cuir, facilitant ainsi le pliage des cuirs épais.

Référence	Diamètre
3.716.1	2.5 mm
3.716.2	3.0 mm
3.716.3	3.5 mm
3.716.4	4.0 mm
3.716.5	4.5 mm

3.747.K1

Kit affutage pour abat-carre simple

Kit pour l'entretien de vos abat-carre 3.747

- * Une tige acier diamètre 3.5mm
- * Une feuilles A6 (105x148) de papier P500 latex pour polissage à l'eau (grains fins en carbure de silicium)
- * Une feuille A6 (105x148) de papier P1000 latex pour polissage à l'eau (grains très fins en carbure de silicium)



AFFUTAGE

3.845.3.8

**Pierre à aiguiser
3000/8000**

Cette pierre double face est conçue pour les finitions les plus exigeantes. Le grain 8000 offre un polissage exceptionnel, idéal pour les outils nécessitant une extrême précision



3.845.1.3

**Pierre à aiguiser
1000/3000**

Idéale pour un affûtage polyvalent, cette pierre double face offre un grain 1000 pour un aiguisage rapide et efficace, et un grain 3000 pour un polissage fin.

3.681

**AIGUISEUR DE CISEAU FISKARS
9600D**

Grâce à sa technologie avancée, cet aiguiser permet de redonner un tranchant impeccable à vos ciseaux.



3.844

Strop en cuir

Ce strop vous permettra d'entretenir l'affûtage de tous vos outils de coupe, du couteau au rasoir, pour obtenir une lame au tranchant parfait.

Poignée ergonomique et cuir sur les deux côtés avec un côté fleur et un côté croûte. A utiliser avec une pâte à polir.

3.846

Pâte à affûter

Pâte à affûter haut de gamme de la marque LUXOR. Fabriqué en France.



3.844.KIT

KIT strop + 2 pâtes à affûter

Le kit comprend un strop de la taille souhaitée + une pâte blanche + une pâte verte.

Référence Dimensions

3.844.1	6.5 x 30 cm
3.844.2	4 x 15 cm

Référence Grain

3.846.B	1 micron
3.846.V	10 microns

Référence KIT STROP

3.844.KIT1	strop 30 cm
3.844.KIT2	strop 15 cm

EMPORTE PIECE



3.847

Emporte pièce à frapper rond

Référence	N°	Ø mm
3.847.010	N°1	Ø 1
3.847.015	N°1.5	Ø 1.5
3.847.020	N°2	Ø 2
3.847.025	N°2.5	Ø 2.5
3.847.030	N°3	Ø 3
3.847.035	N°3.5	Ø 3.5
3.847.040	N°4	Ø 4
3.847.045	N°4.5	Ø 4.5
3.847.050	N°5	Ø 5
3.847.060	N°6	Ø 6
3.847.070	N°7	Ø 7
3.847.080	N°8	Ø 8
3.847.085	N°8.5	Ø 8.5
3.847.090	N°9	Ø 9
3.847.100	N°10	Ø 10
3.847.110	N°11	Ø 11
3.847.1120	N°12	Ø 12
3.847.130	N°13	Ø 13
3.847.140	N°14	Ø 14
3.847.150	N°15	Ø 15
3.847.160	N°16	Ø 16
3.847.170	N°17	Ø 17
3.847.180	N°18	Ø 18
3.847.190	N°19	Ø 19
3.847.200	N°20	Ø 20
3.847.210	N°21	Ø 21
3.847.220	N°22	Ø 22
3.847.230	N°23	Ø 23
3.847.240	N°24	Ø 24
3.847.250	N°25	Ø 25
3.847.260	N°26	Ø 26
3.847.270	N°27	Ø 27
3.847.280	N°28	Ø 28
3.847.290	N°29	Ø 29
3.847.300	N°30	Ø 30



3.848

Emporte pièce à frapper oval

Référence	N°	Ø mm
3.848.040	N°4	3x1.5
3.848.050	N°5	3.5x2
3.848.060	N°6	4x2.5
3.848.070	N°7	4.5x3
3.848.080	N°8	5x3.5
3.848.090	N°9	6x4
3.848.100	N°10	7x5
3.848.110	N°11	8x5.5
3.848.120	N°12	9x6
3.848.130	N°13	10x7
3.848.140	N°14	11.5x7.5
3.848.150	N°15	13x9
3.848.160	N°16	14.5x10
3.848.170	N°17	16x11.5
3.848.180	N°18	17.5x13



3.856.03

Emporte pièce bouton de col

Référence	Ø mm
3.856.02.5	2.5 + fente 5.5
3.856.03	3 + fente 6
3.856.03.5	3.5 + fente 6.5
3.856.04	4 + fente 7
3.856.05	5 + fente 8
3.856.06	6 + fente 9



3.849

Emporte pièce enchapure

Référence	N°	Ø mm
3.849.030	N°3	7x2
3.849.040	N°4	9x2.5
3.849.050	N°5	11x2.5
3.849.060	N°6	13.5x3
3.849.070	N°7	16x3
3.849.080	N°8	18x4
3.849.090	N°9	21x4
3.849.100	N°10	23x4
3.849.110	N°11	25x4
3.849.120	N°12	27x4
3.849.130	N°13	29.5x4.5
3.849.140	N°14	32x5
3.849.150	N°15	34x5
3.849.160	N°16	36x5
3.849.170	N°17	39x6
3.849.180	N°18	42x6



3.701

Ciseau à entailler

Référence	Ø mm
3.701.10	10 mm
3.701.25	25 mm
3.701.30	30 mm
3.701.35	35 mm
3.701.40	40 mm


EMPORTE PIECE



E3.854

Emporte pièce rond à arche


Référence	N°	Ø mm
E3.854.040	N°4	Ø 4
E3.854.050	N°5	Ø 5
E3.854.060	N°6	Ø 6
E3.854.070	N°7	Ø 7
E3.854.080	N°8	Ø 8
E3.854.090	N°9	Ø 9
E3.854.100	N°10	Ø 10
E3.854.110	N°11	Ø 11
E3.854.120	N°12	Ø 12
E3.854.130	N°13	Ø 13
E3.854.140	N°14	Ø 14
E3.854.150	N°15	Ø 15
E3.854.160	N°16	Ø 16
E3.854.170	N°17	Ø 17
E3.854.180	N°18	Ø 18
E3.854.190	N°19	Ø 19
E3.854.200	N°20	Ø 20
E3.854.210	N°21	Ø 21
E3.854.250	N°25	Ø 25
E3.854.280	N°28	Ø 28
E3.854.550	N°55	Ø 55
E3.854.560	N°56	Ø 56



3.850

Fer à bout rond

Référence	N°	Ø mm
3.850.030	N°3	8 mm
3.850.040	N°4	11 mm
3.850.050	N°5	13 mm
3.850.060	N°6	15 mm
3.850.070	N°7	17 mm
3.850.080	N°8	19 mm
3.850.090	N°9	21 mm
3.850.100	N°10	23 mm
3.850.110	N°11	26 mm
3.850.120	N°12	28 mm
3.850.130	N°13	31 mm
3.850.140	N°14	33 mm
3.850.150	N°15	35 mm
3.850.160	N°16	37 mm
3.850.170	N°17	39 mm
3.850.180	N°18	41 mm



3.851

Fer à bout ogive

Référence	N°	Ø mm
3.851.030	N°3	8 mm
3.851.040	N°4	11 mm
3.851.050	N°5	13 mm
3.851.060	N°6	15 mm
3.851.070	N°7	17 mm
3.851.080	N°8	19 mm
3.851.090	N°9	21 mm
3.851.100	N°10	23 mm
3.851.110	N°11	26 mm
3.851.120	N°12	28 mm
3.851.130	N°13	31 mm
3.851.140	N°14	33 mm
3.851.150	N°15	35 mm
3.851.160	N°16	37 mm
3.851.170	N°17	39 mm
3.851.180	N°18	41 mm



3.845

Plaque ertalon à frapper

Référence	Dimension
3.845	200x150x20x2

Plaque de frappe en Ertalon grande densité pour emporte-pièce et griffe à frapper. Polymère très résistant aux chocs et anti-rebond, c'est un parfait compromis entre la protection des arêtes coupantes de vos outils et la précision de la coupe. Utilisable des 2 côtés.

PINCE EMPORTE PIÈCE

NEW

3.7734

Pince revolver 7734

Cette pince à 2 axes délivre une puissance de poinçonnage démultipliée et un grand confort d'utilisation même sur les cuirs épais.

Livré avec embouts ronds : 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 mm avec indicateur sur le rotor.

Déport maxi du trou par rapport au premier bord : 30 mm - pour un déport supérieur, pour une utilisation intensive ou des cuirs très durs, utiliser un emporte pièce à frapper forgé.

Pince fabriquée en Allemagne

Référence	Désignation
3.7734R.015	embout taille 01.5
3.7734R.020	embout taille 02
3.7734R.025	embout taille 02.5
3.7734R.030	embout taille 03
3.7734R.035	embout taille 03.5
3.7734R.040	embout taille 04
3.7734R.045	embout taille 04.5
3.7734R.050	embout taille 05
3.7734R.055	embout taille 05.5
3.7734R.060	embout taille 06
3.7734.O	Outils démontage


3.7734R


Embout pince 7734

Embout pour pince revolver démultipliée 7734 de 1.5mm à 6mm. Ces embouts ne se vissent pas et nécessitent l'outil de démontage pour les changer.


3.7734.O

Outil démontage

Outils de démontage nécessaire pour retirer les embouts de la pince revolver 7734


3.7730

Pince emporte pièce forgée avec 6 bouts

Pince en acier forgé, finition chromée. Vendu avec 6 embouts. L'embout est en acier très résistant.

Pour changer les embouts, il faut les dévisser avec une clé plate de 8 mm.

Retour en position ouverte par ressort en lame d'acier.

Référence	Désignation
3.7730	PINCE EMPORTE-PIECE FORGEE 6 BOUTS
3.7731BIS	Lot de 9 embouts 1-5 mm, peuvent être vendus individuellement. taille : 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5

COMPAS

3.709

Compas 1/4 de cercle

Référence	Longueur
3.709.6	N° 6 longueur 17,5 cm
3.709.7	N°7 longueur 20 cm
3.709.8	N°8 longueur 22.5 cm
3.709.9	N°9 longueur 25 cm



3.708

Compas simple

Référence	Longueur
3.708.5	N°5 longueur 15 cm
3.708.6	N° 6 longueur 17,5 cm
3.708.7	N°7 longueur 20 cm



3.712

Compas à rainette 2 pointes

Acier / laiton

Référence	Longueur
3.712	Longeur 16 cm




3.807

Compas à rondelle poignée tournante

Ce compas à rondelle vous permettra de réaliser directement dans le cuir vos cercles. Muni d'une lame affûtée, vous couperez toutes vos pièces de cuir. La molette en bois permet une bonne prise en main de l'outil.

Référence	Diamètre maximum de coupe
3.807.200	200 mm
3.807.400	400 mm
3.807.600	600 mm
3.807.800	800 mm
3.807.1200	1 200 mm



3.805LAM

Lame de compas 807



GRIFFE

★★★★★
MUST HAVE

3.692

Griffe à molette conducteur + réservoir

Griffe à molette avec conducteur réglable en largeur
Manche avec réservoir
Livrée avec les molettes 7, 8, 10, 12
Possibilité de remplacer par d'autres tailles de molettes
(le préciser lors de votre commande)

Molettes à dents inversées disponibles sur commande.



3.689

Griffe à molette avec réservoir

Longueur totale : 25 cm
Manche en bois vernis, laiton, acier forgé
Livrée avec les molettes 7,8,10,12 (3.85mm / 3.38mm / 2.70mm / 2.25mm)
Possibilité de remplacer par d'autres tailles de molettes
(le préciser lors de votre commande)
Réservoir à molette dévissable

Molettes à dents inversées disponibles sur commande.



3.687

Griffe à molette simple

Longueur totale : 25 cm
Manche en bois vernis, laiton, acier forgé
Livrée avec une molette numéro 7 : 3.85 mm entre chaque dent.

Molettes à dents inversées disponibles sur commande.

Référence


Désignation

3.689	Griffe à molette avec réservoir + molette 7/8/10/12 mm
3.692	Griffe à molette conducteur + réservoir molettes 7/8/10/12 mm
3.687	Griffe à molette simple 7 mm

3.696

Molette à piquer

réf droite	réf inversée	point entre chaque dents
3.696.04	3.696.04I	N°4 : 6,75 mm
3.696.05	3.696.05I	N°5 : 5,40 mm
3.696.06	3.696.06I	N°6 : 4,50 mm
3.696.07	3.696.07I	N°7 : 3,85 mm
3.696.08	3.696.08I	N°8 : 3,38 mm
3.696.09	3.696.09I	N°9 : 3,00 mm
3.696.10	3.696.10I	N°10 : 2,70 mm
3.696.11	3.696.11I	N°11 : 2,45 mm
3.696.12	3.696.12I	N°12 : 2,25 mm
3.696.13	3.696.13I	N°16 : 1,70 mm



GRIFFE

3.702

Griffe à frapper

Façonné à la main puis trempé / rectifié dans des aciers sélectionnés, ces outils ont une durée de vie exceptionnelle. Pour protéger les dents et obtenir un résultat optimum, utilisez une plaque à frapper en Ertalon (3.845). Ces outils professionnels sont fabriqués en France pour des utilisateurs exigeants.

Avec plus de **450 références**, nous vous proposons la gamme la plus large du marché. Dentures à droite, à gauche, dents rondes sont disponibles du point le plus gros de 9mm jusqu'au plus fin selon vos besoins.

Pour chaque griffe à frapper, la référence mentionne d'abord le point, puis le nombre de dents.



Configurez votre griffe en 3 étapes

1 Forme des dentures

- Droite
- Gauche (inversée)
- Ronde

2 Le nombre de dents


1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 20 dents

3 L'espace entre les dents

N° : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

Guide pour les espaces

N° 03	9,00 mm entre chaque dent
N° 04	6,75 mm entre chaque dent
N° 05	5,40 mm entre chaque dent
N° 06	4,50 mm entre chaque dent
N° 07	3,85 mm entre chaque dent
N° 08	3,38 mm entre chaque dent
N° 09	3,00 mm entre chaque dent
N° 10	2,70 mm entre chaque dent
N° 11	2,45 mm entre chaque dent
N° 12	2,25 mm entre chaque dent
N° 13	2,07 mm entre chaque dent
N° 14	1,92 mm entre chaque dent



ALÈNE EMMANCHÉE



3.899

Alène ronde de 4 à 7 cm

Référence	longueur
3.899.04	4 cm
3.899.05	5 cm
3.899.06	6 cm
3.899.07	7 cm

3.900

Alène ronde de 8 à 10 cm

Référence	longueur
3.900.08	8 cm
3.900.09	9 cm
3.900.10	10 cm

3.901

Alène ronde de 11 à 14 cm

Référence	longueur
3.901.11	11 cm
3.901.12	12 cm
3.901.13	13 cm

3.904

Alène aux pinces

Référence	longueur
3.904.038	0.38 mm
3.904.043	0.43 mm
3.904.050	0.50 mm
3.904.056	0.56 mm
3.904.063	0.63 mm
3.904.069	0.69 mm
3.904.075	0.75 mm
3.904.088	0.88 mm
3.904.100	1.00 mm
3.904.150	1.50 mm

3.895

Alène acier

Référence	longueur
3.929.90	120 cm

3.902

Alène à lacer

Référence	longueur
3.902	80 mm

3.1072

Broche de carrossier

Référence	longueur
3.1072.10	10 cm

3.905

Alène courbe

Référence	longueur
3.905.00	95 mm

ALÈNE SANS MANCHE



3.967 Alène ronde

Référence	longueur	Ø mm
3.967.040BIS	40 mm	1.5 mm
3.967.050BIS	50 mm	1.5 mm
3.967.040	40 mm	2 mm
3.967.050	50 mm	2 mm
3.967.060	60 mm	2.5 mm
3.967.070	70 mm	2.5 mm
3.967.080	80 mm	3 mm
3.967.090	90 mm	3 mm
3.967.100	100 mm	3 mm
3.967.110	110 mm	3.5 mm
3.967.120	120 mm	3.5 mm
3.967.130	130 mm	3.5 mm
3.967.140	140 mm	4 mm
3.967.150	150 mm	4 mm
3.967.160	160 mm	4 mm
3.967.170	170 mm	5 mm
3.967.180	180 mm	5 mm
3.967.190	190 mm	5 mm
3.967.200	200 mm	5 mm
3.967.210	210 mm	5 mm



3.969 Alène aux pincés

Référence	longueur
3.969.038	38 mm
3.969.043	43 mm
3.969.050	50 mm
3.969.056	56 mm
3.969.063	63 mm
3.969.069	69 mm
3.969.075	75 mm
3.969.088	88 mm
3.969.100	100 mm
3.969.150	150 mm



3.907

Poinçon de sellier emmanché

Référence	longueur
3.907.03	3 cm
3.907.04	4 cm
3.907.05	5 cm
3.907.06	6 cm
3.907.07	7 cm
3.907.08	8 cm
3.907.10	10 cm



3.966 Alène à lacer

Référence	longueur
3.966.60	60 mm
3.966.70	70 mm
3.966.80	80 mm



3.968 Alène courbe sellier

Référence	longueur
3.968.00	95 mm



3.908

Poinçon triangulaire


Référence	Longueur
3.908.250	250 mm



7.928

Manche à mandrin

Référence	Longueur
7.928	145 mm



MARTEAU



3.55.32

Maillet ABS avec embouts 32 mm

Référence	Ø mm
3.55.32	32 mm

3.55.50

Maillet ABS avec embouts 50 mm 880g

Référence	Ø mm
3.55.50	50 mm

2.50

Maillet bois forme tonneau

Référence	Ø mm
2.50.50	50 mm
2.50.60	60 mm

3.7412

Marteau à planer tête ronde & carrée 470g

Référence	Ø mm
3.7412	30 mm

3.732

Marteau de sellier

Marteau traditionnel du sellier, permettant une grande puissance de frappe et une excellente maniabilité pour les zones difficiles d'accès. Tête et corps en acier carbone, forgé à la main puis trempé dans notre atelier. Manche en bois exotique, rivets en laiton. Assemblage et finition manuelle.

No2 : 290mm x 120mm - 450g
No3 : 310mm x 150mm - 580g

Référence	poids
3.732.02	450g
3.732.03	580g

3.741

Marteau harnacheur

Acier forgé poli, manche verni

N°1 : L 26,5 cm / Ø 19 mm / L tête : 90 mm
N°2 : L 27,0 cm / Ø 20 mm / L tête : 95 mm
N°3 : L 28,0 cm / Ø 22 mm / L tête : 105 mm
N°4 : L 30,0 cm / Ø 24 mm / L tête : 115 mm
N°5 : L 31,0 cm / Ø 26 mm / L tête : 120 mm

Référence	N°	poids
3.741.1	1	175 g
3.741.2	2	200 g
3.741.3	3	250 g
3.741.4	4	300 g
3.741.5	5	350 g

FER À FILET



3.995

FER A FILET MAROQUINIER N°1 & N°2 EMMANCHE

Référence	largeur
3.995.1	2 mm
3.995.2	1 mm



3.995.3

FER A FILET MAROQUINIER N°3 EMMANCHE

Référence	largeur
3.995.3	0.5 mm



3.995.G

FER A FILET MAROQUINIER A GUIDE EMMANCHE

Référence	Largeur
3.995.G	1 mm

3.994

FER A FILET MAROQUINIER N°1 & n°2 SANS MANCHE

Référence	Ø mm
3.994.1	2 mm
3.994.2	1 mm

3.994.3

FER A FILET MAROQUINIER N°3 SANS MANCHE

Référence	Ø mm
3.994.3	0.5 mm

3.994.G

FER A FILET MAROQUINIER A GUIDE SANS MANCHE

Référence	Ø mm
3.994.G	1 mm

Le premier formoir, réalisé en buis français, est léger et robuste. Sa résistance à l'abrasion, combinée à sa précision, permet de réaliser un marquage parfait des bords de vos pièces de cuir à des distances de 1.5, 2, 2.5 et 3 mm.

Le second, plus large, est conçu pour offrir une ergonomie optimale, notamment pour des travaux nécessitant une prise en main plus confortable. Fabriqué en hêtre certifié PEFC, il offre une grande solidité tout en respectant l'environnement. Ses rainures permettent également de tracer des traits nets à 1.5, 2, 2.5 et 3 mm du bord de vos pièces de cuir, pour une précision irréprochable.

Enfin, le dernier formoir, conçu en Pau Amarello, se distingue par sa finesse et sa légèreté. Idéal pour les pièces de petite et moyenne taille, il offre une prise en main facile et un marquage précis grâce à ses rainures réglables à 1.5, 2, 2.5 et 3 mm du bord. Ce bois exotique est reconnu pour sa résistance à l'abrasion et sa solidité.

Formoir en Pau Amarello : Longueur 18 cm, Largeur 2.5 cm, Épaisseur 2.5 cm

Formoir en hêtre : Longueur 21 cm, Largeur 4 cm, Épaisseur 2 cm

Formoir en buis : Longueur 17 cm, Largeur 3.5 cm, Épaisseur 2.5 cm

3.72

Formoir en bois

Référence	Longueur	Essence
3.725	21 cm	Hêtre
3.726	17 cm	Buis
3.724	18 cm	Pau Amarello



3.725



3.726



3.724

AIGUILLE COURBE

Aiguille d'emballage C 5061

(vendu par sachet de 12)

6.961

Référence	longeur	Ø mm
6.961.03	75 mm	12 mm
6.961.04	100 mm	2.6 mm
6.961.05	125 mm	3.2 mm
6.961.06	150 mm	4 mm
6.961.07	175 mm	4.5 mm
6.961.08	200 mm	5 mm

Aiguille courbe C 5135

(vendu par sachet de 12)

6.959


Référence	longeur	Ø mm
6.959.02	30 mm	0.9 mm
6.959.02.5	40 mm	1.0 mm
6.959.03	48 mm	1.5 mm
6.959.04	63 mm	1.6 mm
6.959.05	80 mm	1.8 mm
6.959.06	94 mm	1.8 mm
6.959.07	116 mm	2.0 mm
6.959.08	124 mm	2.0 mm
6.506.10	155 mm	2.8 mm

Aiguille courbe fine C 5135

(vendu par sachet de 12)

6.9592

Référence	longeur	Ø mm
6.9592.02.5	43 mm	1 mm
6.9592.03	53 mm	1 mm

**Aiguille courbe pointe triangulaire C 5127**

(vendu par sachet de 12)

6.9602

Référence	longeur	Ø mm
6.9602.03.5	58 mm	1.2 mm

AIGUILLE DROITE

Aiguille droite 2 pointes C 5076

(vendu par sachet de 12)

6.942

Référence	longueur	Ø mm
6.942.08	200 mm	2 mm
6.942.10	250 mm	2.3 mm
6.942.12	300 mm	2.3 mm
6.942.14	350 mm	2.3 mm
6.942.16	400 mm	2.7 mm

Aiguille droite 1 pointe C 5128

(vendu par sachet de 12)

6.943

Référence	longueur	Ø mm
6.943.04	100 mm	1.9 mm
6.943.05	125 mm	1.9 mm
6.943.06.14	150 mm	2 mm
6.943.08.14	200 mm	2 mm
6.943.10	250 mm	2.3 mm
6.943.12	300 mm	2.3 mm
6.943.14	350 mm	2.7 mm
6.943.16	400 mm	3 mm

Aiguille droite à matelas pointe triangulaire C 5133

(vendu par sachet de 12)

6.948

Référence	longueur	Ø mm
6.948.12	300 mm	2.3 mm
6.948.16	400 mm	3 mm

Aiguille aux pinces, sans pointe, L 3912

(vendu par sachet de 25)

6.953

Référence	longueur	Ø mm
6.953.01.0	57 mm	1.1 mm
6.953.02.0	60 mm	1.4 mm
6.953.03.0	62 mm	1.6 mm
6.953.03	52 mm	1 mm
6.953.04	48 mm	0.9 mm
6.953.05	39 mm	0.8 mm

Aiguille au dé droite pointue L 3916

(vendu par sachet de 25)

6.956

Référence	longueur	Ø mm
6.956.01.0	50 mm	1.1 mm
6.956.02.0	52 mm	1.4 mm
6.956.03.0	55 mm	1.6 mm
6.956.01	45 mm	1 mm
6.956.02	45 mm	0.9 mm
6.956.03	43 mm	0.9 mm
6.956.04	42 mm	0.8 mm
6.956.05	39 mm	0.8 mm
6.956.06	39 mm	0.7 mm

Aiguille de gantier pointe triangulaire L 3910

(vendu par sachet de 25)

6.958

Référence	longueur	Ø mm
6.958.01	47 mm	1 mm
6.958.02	45 mm	0.9 mm
6.958.03	43 mm	0.9 mm
6.958.04	41 mm	0.8 mm
6.958.05	39 mm	0.8 mm

Aiguille de voilier, pointe triangulaire C 5062

(vendu par sachet de 25)

6.9582

Référence	longueur	Ø mm
6.9582.08	116 mm	4 mm
6.9582.10	95 mm	3.2 mm
6.9582.12	84 mm	2.6 mm
6.9582.13	77 mm	2.3 mm
6.9582.14	70 mm	2 mm
6.9582.15	63 mm	1.9 mm
6.9582.16	61 mm	1.6 mm
6.9582.17	58 mm	1.4 mm
6.9582.18	57 mm	1.3 mm

CISEAU

3.674



3.673



3.671



3.670



3.6831



3.668



Référence	Désignation	Longueur
3.6831	Ciseau cuir fort lame crantée	22.5 cm
3.674	Ciseau Fiskars droitier	21 cm
3.673	Ciseau Fiskars gaucher	21 cm
3.671	Ciseau lames effilées courbées	13 cm
3.670	Ciseau lames effilées droites	13 cm
3.668	Ciseau Fiskars	13 cm

3.686



Ciseau Lingère

Ces ciseaux sont reconnus pour leur précision, leur durabilité et leur performance exceptionnelle dans la découpe de tissu.

Référence	Désignation	Longueur
3.686.60	ciseau de lingère n°6	170 mm
3.686.065	ciseau de lingère n°6 1/2	185 mm
3.686.70	ciseau de lingère n°7	200 mm
3.686.80	ciseau de lingère n°8	225 mm

3.683.08



3.667



3.664



3.808



3.31.08



Référence	Désignation	Longueur
3.808	Ciseau à crin courbe chrome	17 cm
3.683.08	Ciseau Sellier Camard N°8	22.5 cm
3.667	Ciseau Rouennais bouts arrondis	17 cm
3.664	Ciseau Lingère bouts ronds	20 cm
3.31.08	Ciseau tailleur pointu n°8	22.5 cm

PINCE



3.660

Cisaille coupe-cuir

Référence	longueur
3.660	200 mm



3.789

Pince à tirer articulée

Pince à tendre à deux pivots pour un serrage démultiplié, qui empêchera vos cuirs ou tissus de glisser. Légère et ergonomique, cette pince est conçue pour un travail d'une seule main : serrage puissant et ressort spiral télescopique pour un retour en position ouverte.
Les mors en acier sont lisses

Dimensions :
- Longueur totale : 205 mm
- Mors plats : 45 mm x 15 mm

Référence	longueur
3.789	205 mm

Référence	Désignation
3.777.15	Pince à passant 15 mm
3.777.25	Pince à passant 25 mm
3.777.35	Pince à passant 35 mm
3.777.KIT	Kit 3 pinces à passant 15/25/35 mm



3.792

Pince à bec plat

Référence	longueur
3.792.12	120 mm
3.792.14	140 mm
3.792.16	160 mm
3.792.18	180 mm



3.16PAR

Pince parapluie 18 cm

Poids : 250 g
Longueur : 18 cm
Largeur : 30 mm
Acier inoxydable / poignée caoutchouc

Référence	longueur
3.16PAR	180 mm



3.784

Pince à tendre marteau polie 19 cm

Référence	longueur
3.784	190 mm

3.775

Pince à coudre

Fabrication artisanale française en Meranti lamellé collé pour une excellente résistance et stabilité dimensionnelle.

Mâchoire à grand volume intérieur pour les pièces à coudre de grandes dimensions :

- Hauteur max mâchoire : 10 cm
- Longueur mâchoire : 40 cm

Référence	Longueur
3.775	1 050 x 72
3.776	1 300 x 72



3.777

Pince à passant

Pince à passant en bois noble monobloc, s'ajustant parfaitement sur votre pince à coudre.
Ses mors bombés et les 2 ergots de maintien garantissent une tenue ferme lors de vos travaux sur pièces fines.



ACCESSOIRE & FOURNITURES



4.1473

Rouleau lisse

Référence	largeur
4.1473.25	25 mm
4.1473.40	40 mm
4.1473.60	60 mm



4.1450

Roulette lisse

Référence	largeur
4.1450.03	3 mm
4.1450.06	6 mm
4.1450.10	10 mm
4.1450.15	15 mm



4.1451

Roulette striée

Référence	Largeur
4.1451.03	3 mm
4.1451.06	6 mm
4.1451.10	10 mm
4.1451.15	15 mm



3.727

Lissette en fibre de bois Bakelise

Référence	Longueur
3.727	195 mm



3.728

Ploir en os

Référence	Longueur
3.728	160 mm



3.795

Mandrin à passant acier

taille disponible de 10 à 40 mm

kit de 13 mandrins est proposé :
ref : 3.795.KITA

3.622



3.619



3.616



3.615



3.614



Référence	Désignation	Longueur lame	Manche
3.622	Couteau à main à la turque	115 mm	ABS
3.619	Couteau à main Tranchet	115 mm	ABS
3.616	Couteau à main pointu	115 mm	ABS
3.615	Couteau à main pointe rabattue	115 mm	ABS
3.614	Couteau à main cintré	115 mm	ABS

ACCESSOIRE & FOURNITURES



3.918

Dé voilier acier

Référence	Diamètre
3.918	30 mm



3.29

Emerillon corps bois

Référence	longueur
3.29	125 mm



3.790

Fusil à affiler

Référence	longueur
3.790	200 mm



3.803

Jeu de chiffres à frapper

Référence	longueur
3.803.4	4 mm
3.803.5	5 mm
3.803.6	6 mm
3.803.8	8 mm



3.802

Jeu de lettres à frapper

Référence	longueur
3.802.3	3 mm
3.802.4	4 mm
3.802.5	5 mm
3.802.6	6 mm



3.9181

Paumelle de voilier droite ou gauche

Référence	finition
3.9181	droitier
3.9181G	gaucher



3.940

Règle à remborder 5 et 7 mm

Référence	longueur
3.940.350	350 mm
3.940.500	500 mm



2.16

Réglet acier

Référence	longueur
2.16.020	200 mm
2.16.030	300 mm
2.16.050	500 mm
2.16.100	1 000 mm




5.TRD17


Tranchet cordonnier

Référence	finition
5.TRD17	droitier 17 mm
5.TRC17	gaucher 17 mm
5.TRD20	droitier 20 mm
5.TRC20	gaucher 20 mm

ILLUSTRATION




OVERSTITCH ROULETTE
Illustration by Stéphan Jirka



STRAP END CUTTER - ROUND
Illustration by Stéphan Jirka



SADDLER'S HAMMER
Illustration by Stéphan Jirka




HALF-MOON KNIFE
Illustration by Stéphan Jirka

3.00


Illustration

désignation


Tableau unique
les 8 affiches
Nomenclature de 1900




SCRATCH COMPASS
Illustration by Stéphan Jirka



PRICKING IRONS - STRAIGHT
Illustration by Stéphan Jirka



STRAP END CUTTER - ENGLISH POINT
Illustration by Stéphan Jirka



L'INDISPENSABLE KNIFE
Illustration by Stéphan Jirka



**Outils
Tapissier**

Mallette

De

TAPISSIER



✦ Désignation ✦

Réf : E2.99

kit de 26 outils de tapissier
Configurable et personnalisable

✦ Partie haute ✦

Pige graduée

Tire-crin palette ronde

Houseau

6 tailles d'aiguilles droite

11 tailles d'aiguilles courbes

✦ Partie basse ✦

Tendeur Révolution 2.400

Pied de biche 2.13

Ciseau à dégarnir 2.5

Maillet 50 2.50.50

Marteau garnisseur 2.7371

Ciseau Fiskars droitier 21 cm
3.674

RAMPONNEAU



2.2BOIS

Marteau ramponneau

MARTEAU RAMPONNEAU BOIS NON AIMANTE

Longueur de tête : 115mm

Longueur 29.5cm

Poids = 250g

Référence	Ø mm
2.2BOIS.06	6 mm
2.2BOIS.08	8 mm
2.2BOIS.10	10 mm
2.2BOIS.12	12 mm




2.2ABOIS

Marteau ramponneau aimanté

le magnétisme de votre marteau peu diminuer naturellement dans le temps (et encore plus rapidement si la tête est en contact de pièces métalliques pendant le stockage).

Nous re-magnétisons gratuitement vos marteaux sur simple renvoi à la boutique.

Référence	Ø mm
2.2ABOIS.06	6 mm
2.2ABOIS.08	8 mm
2.2ABOIS.10	10 mm
2.2ABOIS.12	12 mm



2.3BOIS

Marteau ramponneau fin

MARTEAU RAMPONNEAU FIN BOIS Non aimanté

Longueur tête : 12.5 mm

Référence	Ø mm
2.3BOIS.06	6 mm
2.3BOIS.08	8 mm
2.3BOIS.10	10 mm
2.3BOIS.12	12 mm

2.3ABOIS

Marteau ramponneau fin aimanté

IMarteau ramponneau fin, manche en bois, aimanté

Nous re-magnétisons gratuitement vos marteaux sur simple renvoi à la boutique.

Référence	Ø mm
2.3ABOIS.06	6 mm
2.3ABOIS.08	8 mm
2.3ABOIS.10	10 mm
2.3ABOIS.12	12 mm

MARTEAU



3.55.32

Maillet ABS avec embouts 32 mm

Poids : 330 g
Longueur : 28 cm
Diamètre de frappe : 33 mm
Longueur de la tête : 95 mm
Manche en plastique / embouts en plastique



3.55.50

Maillet ABS avec embouts 50 mm

Poids : 880 g
Longueur : 34 cm
Diamètre de frappe : 45 mm
Longueur de la tête : 115 mm
Manche en bois verni / embouts en plastique



2.50.50

Maillet bois 50 mm forme tonneau

Poids : 190 g
Longueur : 28 cm
Diamètre de frappe : 45 mm
Longueur de la tête : 95 mm



2.50.60

Maillet bois 60 mm forme tonneau

Poids : 290 g
Longueur : 32 cm
Diamètre de frappe : 45 mm
Longueur de la tête : 120 mm



2.738.2

Marteau à garnir manche bois

Poids : 260 g
Longueur : 28 cm
Diamètre de frappe : 15 mm
Longueur de la tête : 180 mm



2.14

Marteau de ville manche bois

Poids : 800 g
Longueur : 29.5 cm
Diamètre de frappe : 28 mm
bois vernis avec ferrures



2.7370

Marteau garnisseur aimante à embouts ABS

embouts 10 mm
poids 210 g
longueur 28 cm



2.7371

Marteau garnisseur aimante

Poids : 190 g
Longueur : 27 cm
Diamètre de frappe : 12 mm
bois vernis avec ferrures



2.1BIS

Marteau poseur de tapis

Marteau forgé de 550g.
Diamètre de tête 20mm x 135mm.
Longueur globale 310mm



TIRE CRIN ET POINÇONS



2.10

Poinçon à créter

Longueur totale : 15 cm
Acier forgé, manche en buis, virole en laiton



2.6

Pointe carrée grande

Longueur totale : 25 cm
Acier forgé, manche en buis, virole en laiton



2.7TER

Tire crin palette longue

Acier forgé manuellement sur tout la longueur, puis passé au traitement thermique dans notre atelier : une résistance inégalee.

Longueur totale : 22 cm
Acier forgé poli



2.7BIS

Tire crin palette ronde

Acier forgé manuellement sur tout la longueur, puis passé au traitement thermique dans notre atelier : une résistance inégalee.

Longueur totale : 22 cm
Acier forgé poli



2.7

Tire crin emmanché


Longueur totale : 24-25 cm
Acier forgé, manche en érable, virole en laiton



2.7QUAT

Tire crin palette litier

TIRE CRIN PALETTE LITIER TOUT ACIER



Les ciseaux page 24

les aiguilles page 20-21

TENDEUR ET TENAILLE

Tendeur de sangle "révolution"

La tête ronde de ce tendeur de sangle est conçue pour permettre une parfaite maîtrise de la tension désirée.

L'effort est constant et reste faible grâce à un effet de levier divisant par 5 la force à appliquer.

Votre ouvrage est protégé et votre geste est sûr grâce aux 2 anneaux en caoutchouc antidérapant (remplaçables en quelques secondes sans outil).

Le manche ergonomique et la tête d'outil sont fabriqués en Hêtre pour un maximum de résistance et un poids optimisé (300g).

Les 5 pointes sont en acier traité ultra résistant, affûtées pour un piquage facile dans toutes les sangles. Dimensions : longueur 28cm – largeur 9cm



2.400

Tendeur de sangle "révolution"

Tendeur de type col de cygne pour tendre facilement et d'une seule main vos sangles.

Modèle déposé à l'Inpi



2.400.R28

Anneau caoutchouc tendeur "révolution"

Anneau caoutchouc pour tendeur de sangle 2.400 (vendu à l'unité).

modèle déposé à l'Inpi



2.72TER

Tendeur de sangle

Tendeur de sangle avec appui en V anti-glissement.

Cinq pointes acier pour perforation de tous types de sangle.

Longueur totale : 18 cm
Largeur : 9 cm



2.24

Tenaille à sangler forte avec anneau

Tenaille à sangler forte avec anneau de blocage
Longueur : 31 cm
Poids : 810 g
Acier forgé peint



2.24BIS

Tenaille à sangler légère

Tenaille à sangler légère
Longueur : 26 cm
Poids : 520 g
Acier forgé peint

OUTILS



2.410

Arrache agrafe

Arrache agrafe en acier trempé haute résistance.
Usiné et poli dans notre atelier normand.
Manche en hêtre PEFC, virole acier

Dimensions : 220mm
Entre pointes : 7mm



2.13

Pied de biche

Acier forgé et trempé pour une résistance inégalable.
Manche en érable américain (hard mapple) et virole en laiton.

Longueur : 23 cm
Poids : 140 g




2.5BIS

Ciseau à dégarnir coude

Acier forgé et trempé pour une résistance inégalable.
Manche en érable américain (hard mapple) et virole en laiton.

Longueur : 23 cm
Poids : 140 g



2.5

Ciseau à dégarnir droit

Acier forgé, manche en buis ou acacia, virole en laiton

Longueur : 24 cm
Poids : 140 g



2.19

Placeur de clou aimanté tête concave

Placeur de clou aimanté en acier pour faciliter la pose de tous vos clous

Référence	Diamètre	Longueur
2.19.60	6 mm	150 mm
2.19.75	7.5 mm	150 mm
2.19.90	9 mm	150 mm



2.18

Placeur de clou aimanté tête plate

Placeur de clou aimanté en acier pour faciliter la pose des **semences** dans les endroits difficiles d'accès.

Référence	Diamètre	Longueur
2.1806bis	6 mm	160 mm
2.18.08	8 mm	140 mm
2.17.10	10 mm	140 mm

ACCESSOIRE



2.60

Tournevis de lit

Longueur totale : 16 cm
Acier peint



2.28

Tourne piton d'escalier

Longueur : 30 cm
Acier
Manche buis



2.26BIS

Houzeau grosse tête

Longueur totale : 60 mm
Diamètre : 1.4mm
Tête ronde en plastique 7mm
Boîte de 100 pièces



2.26TER

Houzeau tête diamant

Longueur totale : 60 mm
Diamètre : 1.4 mm
Diamètre de tête : 5 mm
Boîte de 100 pièces

Référence	Couleur
2.26BIS.JAU	jaune
2.26BIS.BLE	bleu
2.26BIS.ROU	rouge
2.26BIS.VER	vert
2.26BIS.BLA	blanc

Référence	Couleur
2.26TER.JAU	jaune
2.26TER.BLE	bleu
2.26TER.ROU	rouge
2.26TER.VER	vert



2.15

Pige graduée en bois

Pige graduée en bois - gravée sur les 2 faces.
Longueur : 35cm
Largeur : 3cm



2.16

Reglet acier

Référence	longueur
2.16.020	200 mm
2.16.030	300 mm
2.16.050	500 mm
2.16.100	1 000 mm



**Outils
Couvreur**

MARTEAUX

1.1601**Marteau couvreur
manche bois**

Tête en acier forgé. Trempe partielle des pointes
Arrache clou forgé/trempé réalisé dans la masse de la
tête du marteau.

Tête de frappe crantée. Manche bois ergonomique.

Poids: 700 g
Longueur : 33,5 cm
Largeur : 23 cm

Référence	Version
1.1601BD	Droitier
1.1601BG	Gaucher



SAV avec remise en état du marteau avec
remplacement de manche est possible sur demande.

1.1601**Marteau couvreur
manche cuir**

Manche cuir anti-vibratoire ergonomique.

Poids: 700 g
Longueur : 33,5 cm
Largeur : 23 cm

Référence	Version
1.1601DC	Droitier
1.1601DC	Gaucher



SAV avec remise en état du marteau avec
remplacement de manche est possible sur demande.

1.160**Enclume couvreur
40 cm ou 50 cm**

Acier haute résistance traité dans notre atelier de forge.
Tranchant affûté / rectifié pour une découpe optimale des ardoises et une
durée de vie accrue.

Le plus du pro :

* Zone de préhension ergonomique, même dans les conditions les plus
difficiles.

* Trou d'accrochage en point haut.

Référence	Version	longueur
1.1602D	Droitier	40 cm
1.1602G	Gaucher	40 cm
1.1602GD	Droitier	50 cm
1.1602GG	Gaucher	50 cm

**1.1603****TIRE CLOU COUVREUR
A LAME FLEXIBLE**

Tire-clou pour facilement retirer les clous
logés sous tous types d'ardoises.

Lame flexible en acier à ressort.

Tête de frappe forgée.

Longueur : 62 cm



OUTILS



1.998

Bichantourneuse à droite



1.998G

Bichantourneuse à gauche



1.9991

Cisaille universelle à droite



1.9992

Cisaille universelle à gauche



1.1614C

Grattoir plombier sauge & coudée carré

Longueur : 23 cm



1.1621

Pince à balcon

Longueur : 33 cm
largeur 10 cm



1.1605

Herminette couvreur

Longueur : 27 cm
Largeur : 19 cm
Tranchant : 7 cm



1.1606

Hachette couvreur

Longueur : 28 cm
Largeur : 19 cm
Tranchant : 6.5 cm



4.1473.60

Rouleau lisse

Rouleau lisse en acier non trempé, diamètre 60mm. Montage sur roulement.



3.709.9

Compas 1/4 de cercle

Longueur 25 cm
acier forgé
vis violon en laiton (vente en SAV possible)



**Outils
Travail du
Caoutchouc**

FOURCHETTE

Manche ERTACETAL

4.1444



4.1443



4.1442



4.1441BIS



4.1427



4.1444

Fourchette de réparation renforcée

4.1443

Fourchette coupe gomme renforcée

4.1442

Fourchette à ébavurer 34° renforcée

4.1441BIS

Piquette

4.1427

Fourchette raclette forme cuillère

4.1415

Fourchette à ébavurer petit L : 10 cm

4.1416

Fourchette à ébavurer grand L : 15 cm

4.1405

Fourchette à ébavurer 34°

4.1405R

Fourchette à ébavurer 34° renforcée

4.1440

Fourchette à ébavurer demi-ronde

4.1423

Piquette

Manche bois

4.1415



4.1416



4.1405



4.1405R



4.1440



4.1423



ROULEAU ET COUTEAU



4.1473

Rouleau lisse

Référence	largeur
4.1473.25	25 mm
4.1473.40	40 mm
4.1473.60	60 mm



4.1450

Roulette lisse

Référence	largeur
4.1450.03	3 mm
4.1450.06	6 mm
4.1450.10	10 mm
4.1450.15	15 mm



4.1451

Roulette striée

Référence	Largeur
4.1451.03	3 mm
4.1451.06	6 mm
4.1451.10	10 mm
4.1451.15	15 mm



3.669

Serpette à fouet

Longueur totale : 15,5 cm
Lame acier / maintenue par un rivet non traversant Virole laiton sur un manche en hêtre verni



3.669.2991630

Serpette à pli

Nouveauté : Serpette à pli avec plat pour la stabilité et ne couper qu'une épaisseur dans les deux sens.



4.1420

Couteau "boucher"

Référence	Longueur
4.1420.11	11 cm
4.1420.15	15 cm
4.1420.17	17 cm
4.1420.20	20 cm
4.1420.25	25 cm
4.1420.30	30 cm
4.1420.50	50 cm



14.29BIS

Couteau de mélangeur crochet

4.1429

Couteau de mélangeur droit

4.1425

Couteau lame droite 150 mm





VERGEZ BLANCHARD



2026